

ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ Міністерства охорони здоров'я
України

№ _____

**Перелік показань для направлення пацієнта з алергічним
захворюванням до лікарів інших спеціальностей**

Пацієнтам на алергічні захворювання залежно від встановленого діагнозу для їх всебічного обстеження та призначення лікування рекомендовані консультації лікарів інших спеціальностей (за показанням):

Нозологічна форма	Консультації спеціалістів
Алергічний риніт	Лікар-алерголог, лікар-отоларинголог
Алергічний кон'юнктивіт	Лікар-алерголог, лікар-офтальмолог, лікар-отоларинголог
Бронхіальна астма	Лікар-алерголог, лікар-отоларинголог, лікар-пульмонолог, лікар-імунолог
Алергічний альвеоліт	Лікар-алерголог, лікар-пульмонолог, лікар-імунолог
Еозинофільна пневмонія	Лікар-алерголог, лікар-пульмонолог, лікар-гастроентеролог, лікар-ревматолог, лікар-інфекціоніст (за показанням)
Атопічний дерматит	Лікар-алерголог, лікар-дерматовенеролог, лікар-гастроентеролог (за показанням)
Кропив'янка та набряк Квінке	Лікар-алерголог, (лікар-дерматовенеролог, лікар-ревматолог, лікар-стоматолог, лікар-отоларинголог, лікар-ендокринолог, лікар-імунолог (за показанням)
Гострі токсико-алергічні реакції на лікарські засоби	Лікар-алерголог, лікар-дерматовенеролог, (лікар-стоматолог, лікар-офтальмолог, лікар-отоларинголог, лікар-гінеколог, лікар-

	імунолог, лікар з медицини невідкладних станів (за показанням)
Анафілактичний шок	Лікар-алерголог, лікар-анестезіолог
Харчова алергія	Лікар-алерголог, лікар-гастроентеролог (за показанням)

Перелік показань для направлення пацієнтів з бронхіальною астмою до лікарів інших спеціальностей.

1. Консультація лікаря-алерголога (лікарями інших спеціальностей):

- 1) при встановленні первинного діагнозу «Бронхіальна астма»;
- 2) при вперше діагностованому алергічному захворюванні;
- 3) при призначенні та проведенні алергенспецифічної терапії;
- 4) при алергічних реакціях на лікарські засоби або харчові продукти;
- 5) при наявності супутніх алергічних захворювань з метою корекції лікування;
- 6) при вирішенні питань проведення профілактичних щеплень відповідно до Календаря профілактичних щеплень в Україні, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 16 вересня 2011 року № 595, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за № 1161/19899;
- 7) при проведенні неспецифічних провокаційних тестів з фізичним навантаженням;
- 8) при вирішенні питань військового обов'язку, працевлаштування на шкідливому виробництві, постійної втрати працездатності, страхування та соціального забезпечення.

2. Консультація лікаря-отоларинголога:

- 1) при супутніх симптомах риніту, фарингіту, кон'юнктивіту, отиту;
- 2) при аспіриновій астмі (респіраторне захворювання, що посилюється нестероїдними протизапальними препаратами);
- 3) при супутньому набряку Квінке з локалізацією в ділянці гортані;

4) при наявності місцевих ускладнень довготривалої інгаляційної кортикостероїдної терапії;

5) при неможливості стабілізації стану пацієнта і досягнення ремісії бронхіальної астми за умов призначеної терапії згідно ступеню тяжкості хвороби.

3. Консультація лікаря-пульмонолога (ендобронхіальне дослідження):

1) для поглибленого вивчення функції зовнішнього дихання, проведення фібробронхоскопії, цитологічного та морфологічного дослідження матеріалу, який отриманий під час фібробронхоскопії;

2) з метою диференційної діагностики бронхіальної астми з синдромним бронхоспазмом (пухлини, туберкульоз бронхів, трахеобронходискінезія; захворювання сполучної тканини, альвеоліт, муковісцидоз тощо);

3) при прискореному падінні показників функції зовнішнього дихання, фіксованій бронхообструкції та поєднанні бронхіальної астми з хронічним обструктивним захворюванням легень.

4. Консультація лікаря-гастроентеролога:

1) при поєднанні бронхіальної астми і гастроезофагеального рефлюксу;

2) при підозрі на еозинофільний езофагіт;

3) при супутній харчовій алергії.

5. Консультація лікаря-ендокринолога:

1) при передменструальній бронхіальній астмі;

2) при гормональному риніті/риніті вагітних;

3) при наявності клінічних ознак порушень функції щитоподібної залози (гіпер- або гіпотиреозу, аутоімунному тиреоїдиті);

4) при супутньому цукровому діабеті I та II типу;

5) при клінічних ознаках синдрому Іценка-Кушинга, який є наслідком довготривалої системної гормональної терапії;

6) при ознаках остеопорозу у хворих на бронхіальну астму.

6. Консультація лікаря-анестезіолога:

- 1) при нестабільній, ломкій бронхіальній астмі;
- 2) при астматичному стані;
- 3) при анафілактичному шоці;
- 4) при виникненні ускладнень під час проведення інтенсивної терапії тяжких загострень бронхіальної астми, астматичного статусу;
- 5) при плануванні провокаційних проб на лікарські засоби, продукти харчування.

7. Консультація лікаря-імунолога клінічного:

- 1) при рецидивуючих інфекціях у пацієнтів з бронхіальною астмою;
- 2) при наявності клінічних ознак первинних і вторинних імунодефіцитів;
- 3) при необхідності проведення інтенсивної терапії із застосуванням препаратів цитостатичної дії.

8. Консультація лікаря-профпатолога:

- 1) при професійній бронхіальній астмі;
- 2) при бронхолегеновому аспергільозі;
- 3) у разі розвитку легень фермера;
- 4) у разі розвитку легень птахівника;
- 5) у разі розвитку легень особи, що працює з солодом;
- 6) у разі розвитку легень особи, що працює з грибами;
- 7) у разі розвитку легень особи-збирача кори клена тощо.

**Генеральний директор
Директорату медичних послуг**



Олександра МАШКЕВИЧ