

**Перелік
захворювань, симптомів та синдромів, при яких пацієнту необхідно
надавати послуги з тестування на ВІЛ при зверненні за медичною
допомогою до закладів охорони здоров'я та фізичних осіб-підприємців, які
одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної
практики**

Перелік захворювань, симптомів та синдромів, при яких необхідно надавати послуги тестування з метою виявлення ВІЛ-інфекції		Рекомендована кратність послуги тестування з метою виявлення ВІЛ-інфекції
1	2	3
Злоякісні новоутворення		
1	Рак/дисплазія прямої кишки, рак легенів, рак шийки матки	Один раз при зверненні
2	Лімфома головного мозку або В-клітинна неходжкінська та інші злоякісні лімфоми	
3	Саркома Капоші	
Бактеріальні інфекції		
1	ТБ (незалежно від клінічної форми)	При зверненні з приводу нового випадку та кожні 3–6 місяців у разі негативного результату тестування на ВІЛ
2	Нетуберкульозна мікобактеріальна інфекція	Один раз при зверненні
3	Рецидивуюча пневмонія (два або більше епізодів протягом одного року)	
4	Рецидивуюча сальмонельозна бактеріємія, викликана нетифоїдною сальмонелою	

1	2	3
5	Тяжкі бактеріальні інфекції (пневмонія, менінгіт, емпієма, гнійний міозит, артрит або остеомиєліт, бактеріємія, тяжкі запальні захворювання малого таза тощо)	
Вірусні та паразитарні інфекції		
1	Цитомегаловірусний ретиніт	Один раз при зверненні
2	Цитомегаловірусна інфекція з ураженням інших органів (крім печінки, селезінки)	
3	Хронічна або персистуюча інфекція, викликана вірусом простого герпесу тривалістю понад один місяць (герпетичний бронхіт, пневмонія)	
4	Прогресуюча мультифокальна лейкоенцефалопатія	
5	Церебральний токсоплазмоз	
6	Криптоспоридіоз (з діареєю тривалістю понад один місяць)	
7	Мікроспоридіоз (тривалістю понад один місяць)	
8	Ізоспороз (тривалістю понад один місяць)	
9	Атиповий дисемінований лейшманіоз	
Грибкові інфекції		
1	Пневмоцистна пневмонія	Один раз при зверненні
2	Кандидоз стравоходу, бронхів, трахеї, легенів	
3	Криптококова інфекція (позалегенева)	
4	Гістоплазмоз (дисемінований, позалегеневий)	
5	Кокцидіомікоз (дисемінований, позалегеневий)	
Інші інфекції, захворювання та стани		
1	Вірусний гепатит В та/або С	При зверненні з приводу нового випадку та кожні 3–6 місяців у разі негативного результату тестування на ВІЛ
2	Наркотична/алкогольна залежність	Один раз при зверненні
3	Дисплазія шийки матки	
4	Оперізуючий лишай	
5	Лейкопенія/тромбоцитопенія (тривалістю понад один місяць) невідомої етіології	
6	Себорейний дерматит/недиференційовані екзантеми	

1	2	3
7	Інвазивна пневмококова інфекція	
8	Лихоманка тривалістю понад один місяць невідомої етіології	
9	Волосиста лейкоплакія язика	
10	Позалікарняна пневмонія	
11	Нозокоміальна діарея	
12	Втрата маси тіла понад 10% протягом 6 місяців невідомої етіології	
13	Лімфоцитарний менінгіт	
14	Тяжкі форми псоріазу	
15	Синдром Гійєна-Барре	
16	Мононеврити	
17	Субкортикальна деменція	
18	Стани, подібні захворюванню на розсіяний склероз	
19	Периферична нейропатія	
20	Лімфаденопатія невідомої етіології (безболісне збільшення (понад 1 см) лімфатичних вузлів більше ніж однієї групи (за винятком пахової) тривалістю понад один місяць)	
21	Рецидивуючий кандидоз слизової оболонки ротової порожнини	
22	Хронічна діарея невідомої етіології тривалістю понад один місяць	
23	Хронічна ниркова недостатність невідомої етіології	
24	Перед призначенням імуносупресивної терапії	
25	Симптоми гострої ВІЛ-інфекції/мононуклеозоподібні стани	
26	Інфекції, що передаються статевим шляхом та симптоми інфекцій, що передаються статевим шляхом	При зверненні з приводу нового випадку та кожні 3–6 місяців у разі негативного результату тестування на ВІЛ
27	Відсутність протягом тривалого часу результату лікування захворювання; неможливість протягом тривалого часу встановити діагноз	

Директор Департаменту
громадського здоров'я

Олексій ДАНИЛЕНКО